Helicovex® (Pfl. Reg. Nr. 4228-0)

Version vom 20.6.2025

Indikation	Einsatzgebiet	Kultur	Anwendungsbereich	Aufwandmenge	Wasseraufwandmenge	Anwendungszeitpunkt	max. Anzahl der Anwendungen (zeitl. Abstand)	Wartefrist
1.	Gemüsebau	Tomaten Melanzani (Auberginen)	Unter Glas	0,1 L/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) 0,2 L/ha (Pflanzenhöhe 50 – 100 cm)	100 - 500 L/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) 200 - 1.000 L/ha (Pflanzenhöhe 50 – 100 cm)	Bei Eiablage und erstem Raupenschlupf	9 (mind. 8 Tage)	1 Tag
2.*		Stangenbohne, *frisch, mit Hülsen* Buschbohne, *frisch, mit Hülsen* Erbse (Gemüseerbse), *frisch, mit Hülsen*						
9.*		Stangenbohne, *frisch, ohne Hülse* Buschbohne, *frisch, ohne Hülse* Puffbohnen (Pferdebohnen), *frisch, ohne Hülse*						
3.*		Fruchtgemüse Kürbisgewächse (*Cucurbitaceae*), *mit ungenießbarer Schale*						
5.*		Gurke Zucchini						
19.		Paprika						
8.*	Zierpflanzenbau	Zierpflanzenkulturen						
4.*	Gemüsebau	Porree (Lauch) Winterheckenzwiebel	Unter Glas	0,2 L/ha	200 - 1.000 L/ha	Bei Eiablage und erstem Raupenschlupf	9 (mind. 8 Tage)	1 Tag
6.*		Salat Endivie (Escariol) Feldsalat (Vogerlsalat) Rucola						
7.*		Gewürzkräuter Kräuter, *Nutzung als teeähnliches Erzeugnis* Arzneipflanzen (Heilkräuter)						
11.*		Schnittsellerie						
13.*		Kohlgemüse (*Brassicaceae*)						
14.*		Kresse						
15.*		Spinat Schnittmangold Stielmangold Gemüseportulak (Sommerportulak)						
18.*		Zwiebelgemüse (*Alliaceae*)						

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!

Vertrieb
biohelp – biologischer Pflanzenschutz, Nützlingsproduktions-, Handels- und Beratungs-GmbH.
1110 Wien, Kapleigasse 16; Tel. (01) 769 9 769, Fax DW 16 – office@biohelp.at, www.biohelp.at

Helicovex® (Pfl. Reg. Nr. 4228-0)

Version vom 20.6.2025

Indikation	Einsatzgebiet	Kultur	Anwendungsbereich	Aufwandmenge	Wasseraufwandmenge	Anwendungszeitpunkt	max. Anzahl der Anwendungen (zeitl. Abstand)	Wartefrist
12.*	Zierpflanzenbau	Hanf						
Indikation	**Einsatzgebiet**	**Kultur**	**Anwendungsbereich**	**Aufwandmenge**	**Wasseraufwandmenge**	**Anwendungszeitpunkt**	**max. Anzahl der Anwendungen (zeitl. Abstand)**	**Wartefrist**
20.*	Gemüsebau	Tomaten Melanzani (Auberginen)	Freiland	0,2 L/ha	200 - 1.000 L/ha	Bei Eiablage und erstem Raupenschlupf	9 (mind. 8 Tage)	1 Tag
21.*		Stangenbohne, *frisch, mit Hülsen*, Buschbohne, *frisch, mit Hülsen*, Erbse (Gemüseerbse), *frisch, mit Hülsen*						
29.*		Stangenbohne, *frisch, ohne Hülsen* Buschbohne, *frisch, ohne Hülsen*, Puffbohnen (Pferdebohnen), *frisch, ohne Hülse*						
22.*		Fruchtgemüse Kürbisgewächse (*Cucurbitaceae*), *mit ungenießbarer Schale*						
23.*		Porree (Lauch) Winterheckenzwiebel						
24.*		Gurke Zucchini						
25.*		Salat Endivie (Escariol) Feldsalat (Vogerlsalat) Rucola						
26.*		Gewürzkräuter Kräuter, *Nutzung als teeähnliches Erzeugnis*, Arzneipflanzen (Heilkräuter)						
30.*		Artischoke						
31.*		Rote Rübe, *Einschließlich weißer und gelber Formen*						
33.*		Schnittsellerie Rhabarber Gemüsefenchel						
36.*		Kohlgemüse (*Brassicaceae*)						
37.*		Kresse						
42.*		Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe)						
43.*		Zwiebelgemüse (*Alliaceae*)						
44.*		Paprika						

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!

Vertrieb
biohelp – biologischer Pflanzenschutz, Nützlingsproduktions-, Handels- und Beratungs-GmbH.
1110 Wien, Kapleigasse 16; Tel. (01) 769 9 769, Fax DW 16 – office@biohelp.at, www.biohelp.at

Helicovex® (Pfl. Reg. Nr. 4228-0)

Version vom 20.6.2025

Indikation	Einsatzgebiet	Kultur	Anwendungsbereich	Aufwandmenge	Wasseraufwandmenge	Anwendungszeitpunkt	max. Anzahl der Anwendungen (zeitl. Abstand)	Wartefrist
47.*		Erbse (Gemüseerbse), *getrocknet* Stangenbohne, *getrocknet*, Buschbohne, *getrocknet* Kichererbse, *getrocknet;* Linse, *getrocknet*						
Indikation	**Einsatzgebiet**	**Kultur**	**Anwendungsbereich**	**Aufwandmenge**	**Wasseraufwandmenge**	**Anwendungszeitpunkt**	**max. Anzahl der Anwendungen (zeitl. Abstand)**	**Wartefrist**
49.*	Gemüsebau	Zuckermais (Gemüsemais)	Freiland	0,2 L/ha	200 - 1.000 L/ha	Bei Eiablage und erstem Raupenschlupf	9 (mind. 8 Tage)	1 Tag
50.*		Spinat Schnittmangold Stielmangold Gemüseportulak (Sommerportulak)						
51.*		Gemüsesoja, *mit Hülsen, ohne Hülsen, frisch*						
10.*	Obstbau	Johannisbeerartiges Beerenobst	Unter Glas	0,2 L/ha	200 - 1.000 L/ha	Bei Eiablage und erstem Raupenschlupf	9 (mind. 8 Tage)	1 Tag
16.*		Erdbeeren						
17.*		Himbeerartiges Beerenobst						
32.*		Johannisbeerartiges Beerenobst	Freiland					
39.*		Erdbeeren						
40.*		Himbeerartiges Beerenobst						
28.*	Ackerbau	Kolbenhirse, Rispenhirse, Sorghumhirse, Miscanthus-Arten (Chinaschilf)	Freiland	0,2 L/ha	200 - 1.000 L/ha	Bei Eiablage und erstem Raupenschlupf	9 (mind. 8 Tage)	1 Tag
34.*		Hanf						
35.*		Wurzelzichorie						
38.*		Leindotter Rübsen Senf-Arten Sesam Lein						
41.*		Ackerbohne Lupine-Arten Futtererbse						
45.*		Sojabohne Erdnuss						
46.*		Sonnenblume						
48.*		Mais						
27.*	Zierpflanzenbau	Zierpflanzenkulturen						

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!

Vertrieb
biohelp – biologischer Pflanzenschutz, Nützlingsproduktions-, Handels- und Beratungs-GmbH.
1110 Wien, Kapleigasse 16; Tel. (01) 769 9 769, Fax DW 16 – office@biohelp.at, www.biohelp.at

*) Geringfügige Verwendung gemäß Artikel 51

Bitte entnehmen Sie die vollständigen Anwendungsbestimmungen dem BAES-Pflanzenschutzmittelregister unter https://psmregister.baes.gv.at/
bzw. dem Kennzeichnungsetikett.

Vertrieb
biohelp – biologischer Pflanzenschutz, Nützlingsproduktions-, Handels- und Beratungs-GmbH.
1110 Wien, Kapleigasse 16; Tel. (01) 769 9 769, Fax DW 16 – office@biohelp.at, www.biohelp.at