Aktuelle Landwirtschaftsaussendung

// Juli-August 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

rechtzeitig zu Befallsbeginn möchten wir Sie zu folgendem Thema informieren:


Baumwollkapselwurm 2023:

Laut LK-Warndienst sind in Wien und dem Seewinkel bereits Ende Juni Falterfänge erfolgt. Seit Mitte Juli auch schon im Marchfeld.

Der Schädling:

- Ist die Larve der Baumwollkapseleule
- Der Wanderfalter erreicht unsere Breiten im Sommer meist von Süden/Südosten her
- Massenvermehrung bis zu deutlicher Abkühlung im Herbst (September oder Oktober)
- Eiablage oft auf Kulturpflanze (der Falter ist bei der Auswahl nicht wählerisch)
- Larven bohren sich nach dem Schlupf schnell in die Kulturpflanze oder Frucht ein

=> **ab da nicht mehr oder schwer zu bekämpfen. Bekämpfung daher bei Eierschlupf!**



H. armigera, Ei



H. armigera, Larve an Tomate



H. armigera, Adulttier
(Quelle: Wikipedia)

biohelp Produktions-, Handels-, Beratungs-GmbH | Kapleigasse 16 • 1110 Wien | tel: +43-1-769 97 69 • fax: DW 16 | www.biohelp.at | office@biohelp.at | Volksbank Wien-Baden AG | IBAN: AT37 4300 0303 4246 0000 | Firmenbuchnr.: 24084b | UID: ATU57589808

biohelp
Biologischer Pflanzenschutz

Baumwollkapselwurm bekämpfen mit Helicovex® (Reg.Nr.: 4228-0)

- Der Wirkstoff ist ein Nucleopolyhedrovirus, der ausschließlich den Baumwollkapselwurm infiziert
- Im Gegensatz zu z.B. Bacillus-Produkten reicht ein aufgenommener Partikel für die Abtötung der Raupen aus
- Absolut nützlingsschonend!

Anwendung: 100-200ml/ha (je nach Pflanzenhöhe, siehe Indikationen im Register)

Zugabe Netzmittel: 0,2% Helioterpen Film®

Wasseraufwandmenge: Abhängig von der Bestandshöhe, zumindest 350l/ha

Am besten bei wenig Sonneneinstrahlung anwenden, auf optimale Benetzung achten!

Wartefrist: 1 Tag

Die Mischung mit anderen biol. Insektiziden mit B.t.- Mitteln in der Spritzbrühe (Spinosad, Azadirachtin, B.t.- Mittel, …) ist möglich.

⇨ Die Behandlung erfolgt vorbeugend nach der Fruchtanlage (Hülse, Früchte, Knospen, Kopf, …) in unreifem bis zum abreifenden Zustand

Feststellen des besten Behandlungszeitpunkts: Monitoring mit Pheromonfallen + LK-Warndienst beachten! Pheromonfallen sind bei uns erhältlich.

Lagerung:

Helicovex® muss zwischen den Applikationen bei Kühlschranktemperatur (< 5° C) lichtgeschützt und trocken aufbewahrt werden (max. 2 Jahre).

Tiefgefroren bei -18°C ist Helicovex über mehrere Jahre ohne Wirkungsverlust lagerfähig.

Zulassungen im Freiland:

- **Ackerbau**: Sojabohne, Erdnuss, Mais, Hanf, Hirse, Sorghumhirse, Chinaschilf, Wurzelzichorie, Leindotter, Rübsen, Senf-Arten, Sesam, Lein, Ackerbohne, Lupine, Futtererbse

- **Gemüsebau**: Edamame **(Gemüsesoja)** Tomaten, Melanzani, Stangenbohne, Gartenbohne, Puffbohnen, Gemüseerbsen, **Kichererbsen**, Linsen, Melonen, Wassermelonen, Kürbis, Porree (Lauch), Gurken, Zucchini, Salat, Endivie, Feldsalat, Rucola, Gewürzkräuter, Teekräuter, Arzneipflanzen, Artischocken, Rote Rüben, Schnittselerie, Rhabarber, **Kohlgemüse**, Kresse, Speiserüben, Zwiebelgemüse, Paprika, Spinat, Schnittmangold, Stielmangold, Portulak, Zuckermais,

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!

Für detailliertere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Matthias Theuretzbachner, B.Sc.
Fachberatung Landwirtschaft
biohelp Biologischer Pflanzenschutz - Nützlingszucht
Kapleigasse 16, 1110 Wien
Mobil: +43 (0) 664 92 53 164
Fax: (+43 1) 769 97 69-16
Email: matthias.theuretzbachner@biohelp.at

Unsere gesamte Produktpalette für den landwirtschaftlichen Bereich finden Sie in unserem neuen Produktkatalog für Acker- und Feldgemüsebau, Vorratsschutz und Stallhygiene. Einzelne Produkte können auch auf unserer Homepage (www.biohelp.at) abgerufen werden. Gerne schicken wir Ihnen unseren neuen Produktkatalog und unsere Preisliste zu.