Aktuelle Landwirtschaftsaussendung

// August 2024


Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie zu folgendem Thema informieren:


Sommer-/ Herbstanwendung von Lalstop Contans WG (Reg.Nr.: 2752) gegen Sklerotinia

- Der parasitäre Pilz *Coniothyrium minitans* befällt die Dauerformen von Sklerotinia (die Sclerotien) im Boden und zerstören diese
- Langfristige Reduktion des Bodendrucks ist möglich, die Aufwandmengen beträgt jetzt **2-4 kg/ha**, die Wasseraufwandmenge beträgt **>250l** Wasser/ha
- Die minimale Bodentemperatur zur Ausbringung beträgt etwa **12°C,** die minimale Bodenfeuchte beträgt **4%**
- Die Ausbringung erfolgt mittels Spritze und anschließendem flachen Einarbeiten. Wendende Bodenbearbeitung nach der Anwendung vermeiden!
- Im Spätsommer/Früherbst: Behandeln nach oder vor einer anfälligen Kultur zur Reduktion des Bodendrucks für nachfolgende Kulturen, abhängig von der Fruchtfolge.
- Besonders anfällig sind folgende Kulturen: Raps, Sojabohne, Sonnenblume, Kürbis, Kartoffel, Salat, Bohne, Linse, Karotte oder Sellerie

biohelp Produktions-, Handels-, Beratungs-GmbH | Kapleigasse 16 • 1110 Wien | tel: +43-1-769 97 69 • fax: DW 16 | www.biohelp.at | office@biohelp.at | Volksbank Wien-Baden AG | IBAN: AT37 4300 0303 4246 0000 | Firmenbuchnr.: 24084b | UID: ATU57589808



© Lallemand, Anwendung von Lalstop Contans WG vor Stoppelsturz oder direkt vor Saatbettbereitung




© Lallemand, Aktivität des Wirkstoffes von Lalstop Contans WG bei unterschiedlichen Bodentemperaturen

Versuch mit Karotten Unilet. Frankreich (29), 2010

Ort: Riec sur Belon

Modalitäten	ANWENDUNGEN
LALSTOP Contans WG 1 kg/ha	1 kg/ha Vorsaat (eingearbeitet)
LALSTOP Contans WG 2 kg/ha	2 kg/ha Vorsaat (eingearbeitet)

SCHLUSSFOLGERUNG: Für eine optimale Wirksamkeit von LALSTOP Contans WG braucht es die nötige Konzentration von *C. minitans* Sporen im Boden und ein Minimum an Zeit.




© Lallemand: Versuch durch Unilet. an Karotten, 2010

Zusammenfassung von 3 Versuchen Unilet. Frankreich (29), 2008-2010

Ort: Riec sur Belon

Behandlungen	ANWENDUNGEN
Unbehandelte Kontrolle	-
LALSTOP Contans WG 0-10 cm	2 kg/ha Vorsaat (eingearbeitet bei 0-10 cm)

SCHLUSSFOLGERUNG: Für eine optimale Wirksamkeit von LALSTOP Contans WG braucht es die nötige Konzentration von *C. minitans* Sporen im Boden und ein Minimum an Zeit.



© Lallemand: Zusammenfassung von 3x Versuchen durch Unilet. 2008- 2010

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!

Für detailliertere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Matthias Theuretzbachner, B.Sc.
Fachberatung Landwirtschaft
biohelp Biologischer Pflanzenschutz - Nützlingszucht
Kapleigasse 16, 1110 Wien
Mobil: +43 (0) 664 92 53 164
Fax: (+43 1) 769 97 69-16
Email: matthias.theuretzbachner@biohelp.at

biohelp
Biologischer Pflanzenschutz

Unsere gesamte Produktpalette für den landwirtschaftlichen Bereich finden Sie in unserem neuen Produktkatalog für Acker- und Feldgemüsebau, Vorratsschutz und Stallhygiene. Einzelne Produkte können auch auf unserer Homepage (www.biohelp.at) abgerufen werden. Gerne schicken wir Ihnen unseren neuen Produktkatalog und unsere Preisliste zu.

biohelp Produktions-, Handels-, Beratungs-GmbH
Kapleigasse 16 • 1110 Wien
tel: +43-1-769 97 69 • fax: DW 16
www.biohelp.at
office@biohelp.at
Volksbank Wien-Baden AG
IBAN: AT37 4300 0303 4246 0000
Firmenbuchnr.: 24084b
UID: ATU57589808