Aktuelle Weinbauinformation
24. Juli 2026 Nr. 13

Liebe Winzerinnen und Winzer,

Leider ist in den meisten Regionen, seit Wochen kein nennenswerter Niederschlag gefallen. Dort und in Anlagen die befallsfrei sind, kann das Behandlungsintervall weiterhin auf bis zu 14 Tage ausgedehnt und die Konzentration von **Schwefel und VitiSan® (Pfl.Reg.Nr. 3578-0) reduziert** werden. Zur Stressreduktion und da das Umfärben teilweise beginnt, kann auf Schwefel verzichtet und nur **VitiSan®** verwendet werden.

Beachten Sie auch die Eiablage des **Traubenwicklers** in nicht verwirrten Gebieten!

Oidium:

Wenn **Oidium** in einer Anlage sichtbar ist, sollte eine **Traubenwaschung** (**möglichst nicht während Hitzephasen**) eingeplant werden. Hierfür hat sich **1,2 – 1,5% VitiSan® (Pfl.Reg.Nr. 3578-0)** (7,5 kg / 10.000 m² behandelte Laubwandfläche) **+ 0,15 – 0,2% Wetcit® Neo** nur in die Traubenzone bewährt.

Peronospora:

In den meisten Regionen herrscht keine nennenswerte Infektionsgefahr. Wenn Niederschlag kommt, muss mit Neuinfektionen gerechnet werden. Die Applikation muss immer vor dem Niederschlag erfolgen!

Biostimulanzien/ Pflanzenstärkung:

Gerade jetzt ist der ideale Zeitpunkt für den Einsatz von **Lalstim® Fit**, einem hochkonzentrierten Hefeextrakt, um gestresste Pflanzen bei ihrer Regeneration gezielt zu unterstützen. Das Produkt wirkt wie ein **„Energieboost“** und fördert die Erholung der Pflanzen nach Stresssituationen.

Insbesondere in hochwertigen Anlagen empfehlen wir die Kombination aus **Lalstim® Fit** und **Lalstim® Osmo**, das Glycin-Betain enthält. Diese Kombination unterstützt die Pflanzen optimal bei der Bewältigung von Stress und trägt dazu bei, ihre Vitalität und Leistungsfähigkeit schneller wiederherzustellen.

Ebenfalls als pflanzenstärkende Maßnahme und zum Schutz vor Sonnenbrand empfehlen wir **CutiSan mit 10–15 kg/ha**.

Als Netzmittel kann eines der folgenden Produkte zugesetzt werden: Helioterpen Film: 0,2 %, Wetcit® Neo: 0,1 %, Zentero® SPR: 0,2% oder Cocana®: 0,5 %.

Eine Behandlung mit folgenden Biostimulanzien ist momentan empfohlen: 2-3L Lalstim® Fit, oder 2L Lalstim® Fit+ 2kg Lalstim® Osmo, 0,3- 0,5% SuperFifty® Prime, 0,3% Resistance® zur Stressabwehr und Kräftigung der Pflanzen, bzw. 10- 15kg CutiSan als Schutz vor Sonnenbrand.

Traubenwickler:

In Flächen, die nicht verwirrt sind, sollte nun eine Applikation (in frühen Regionen die zweite, in späteren die erste) mit einem *Bacillus thuringiensis* Produkt **(z.B. FlorBac® (Pfl.Reg.Nr.3431-901)** mit einem Abstand von 8 bis 12 Tagen eingeplant werden! Ein gutes Netzmittel ist für eine erfolgreiche Bekämpfung unabdingbar. **Helioterpen Film** eignet sich hierbei durch seinen gewissen UV-Schutz hervorragend als Netzmittel, ebenfalls geeignet ist Zentero® SPR.

Aktuelle Empfehlungen zur Traubenwicklerkontrolle in nicht verwirrten Flächen:

FlorBac® (Pfl.Reg.Nr.3431-901): 0,4 - 1 kg (nur Traubenzone), 1 – 1,6 kg (gesamte Laubwand) +Netzmittel: 0,2- 0,3% Helioterpen® Film oder 0,15% Zentero® SPR (Ideal für die Mischung mit FlorBac® geeignet)

Amerikanische Rebzikade:

Sollten Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Amerikanische Rebzikade (SCAPLI, *Scaphoideus titanus*) behördlich vorgeschrieben sein, ist Folgendes zu beachten:

Biologisch wirtschaftende Betriebe haben dann die Möglichkeit, das Pflanzenschutzmittel **Spruzit® Schädlingsfrei (Pfl.Reg.Nr.: 3141-0) (zwei Wirkstoffe: Pyrethrine + Rapsöl)** einzusetzen. Für dieses Produkt wurde für den Zeitraum vom **14.05.2026 bis 10.09.2026** eine Notfallzulassung zur Bekämpfung der Amerikanischen Rebzikade im Weinbau erteilt.

Die Anwendung ist auf **maximal vier Behandlungen mit jeweils 8 l/ha** begrenzt.

Spruzit® Schädlingsfrei enthält die beiden Wirkstoffe **Pyrethrine** und **Rapsöl**. Aufgrund möglicher Auswirkungen auf die Pflanzenverträglichkeit darf das Produkt **nicht in Mischung mit anderen Pflanzenschutzmitteln** ausgebracht werden. Zudem sollte zwischen der letzten

Schwefelbehandlung und der Anwendung von Spruzit® Schädlingsfrei ein zeitlicher Abstand von **mindestens drei Tagen** eingehalten werden.

Vor dem Einsatz wird empfohlen, eine **fachliche Beratung** in Anspruch zu nehmen, um die Anwendung optimal auf die jeweilige Situation (Witterung, Wasserversorgung, allgemeiner Zustand der Anlagen etc.) abzustimmen.

Bitte entnehmen Sie die genauen Anwendungsbestimmungen dem Pflanzenschutzmittelregister (https://psmregister-neu.baes.gv.at/de/main) und beachten Sie die weiteren Auflagen, sowie Gefahren- und Sicherheitshinweise.

Bitte beachten Sie außerdem die von den Landwirtschaftskammern empfohlenen bzw. vorgeschriebenen „pflanzenstärkenden Maßnahmen“: z.B. **1 % VitiSan® (Pfl.Reg.Nr. 3578-0)** in Kombination mit **0,1 % Wetcit® Neo im Rahmen der Oidiumbekämpfung, oder 10- 15 kg CutiSan (Kaolinerde) im Rahmen der Pflanzenstärkung.**

Laubwandmanagement: Neben dem „klassischen Pflanzenschutz“ sollten die kulturtechnischen Maßnahmen genau durchgeführt werden, wie beispielsweise das Ausbrechen von Geiztrieben, Laubarbeit in der Traubenzone…

Stockaustriebe: Bodennahe Triebe (Stockaustriebe) sollten konsequent entfernt werden. Das rechtzeitige Entfernen der Stockausschläge ist eine wichtige Maßnahme zur vorbeugenden Peronosporabekämpfung. Die „Sprungbrettfunktion“ von Stocklaub bei Bodeninfektionen ist zu verhindern!

Für individuelle Beratungen stehen wir gerne zur Verfügung 😊

Aktuelle Empfehlung für Bio-Betriebe:

+ 0,6- 0,8 %ig (7,5 kg / 10.000 m² behandelte Laubwandfläche) VitiSan® (Pfl.Reg.Nr. 3578-0) Kaliumhydrogencarbonat

+ max. 0,4 %ig (max. 6 kg/ha bis BBCH 71, max. 8kg/ha bis BBCH 81) Netzschwefel Kwizda (Pfl.Reg.Nr.1941-0) oder Netzschwefel ThiovitJet® (Pfl.Reg.Nr. 2632-0) oder Netzschwefel Stulln® (Pfl.Reg.Nr. 2915-0)

+ 150 - 350g Reinkupfer/ha als Hydroxid Funguran® progress (Pfl.Reg.Nr. 3404-0) oder Cuprozin® progress (Pfl.Reg.Nr. 3405-0) (je nach Entwicklung der Blattmasse und der Feuchtigkeit der letzten Tage bzw. der Wetterprognose)

+ Pflanzenstärkung: 2-3L Lalstim® Fit, 0,3 – 0,5% SuperFifty® Prime oder 0,3% Resistance® bzw. 10- 15kg CutiSan als Sonnenschutz

+ Netzmittel:
0,2% Helioterpen® Film (bei Hitze empfehlenswert. Gute Haftwirkung, nicht während der Blüte verwenden)
0,2% Zentero® SPR (auf Basis von Tensiden natürlichen Ursprungs)
0,5% Cocana® (Produkt auf Seifenbasis)

oder 0,1% Wetcit® Neo (bei sichtbaren Ölflecken zu empfehlen. Gute Penetration und Benetzung)

+ 10- 50 ml/ 100L Schaumstopp biohelp (**Schaumstopp als Erste Komponente**, Wetcit® Neo als letzte Komponente in den Spritztank geben.)

Für konventionelle und integriert wirtschaftende Betriebe:

Der Einsatz von Alginure® (Pfl.Reg.Nr.3947-0) ist bei schnellem Wachstum und bei unsicherer Wetterprognose sehr empfehlenswert.

Alginure® (Pfl.Reg.Nr.3947-0) ab BBCH 71 – 85 (Weichwerden der Beeren) max. 4,5L/ha

+ 0,6- 0,8 %ig (7,5 kg / 10.000 m² behandelte Laubwandfläche) VitiSan® (Pfl.Reg.Nr. 3578-0) Kaliumhydrogencarbonat

+ max. 0,4 %ig (max. 6 kg/ha bis BBCH 71, max. 8kg/ha bis BBCH 81) Netzschwefel Kwizda (Pfl.Reg.Nr.1941-0) oder Netzschwefel ThiovitJet® (Pfl.Reg.Nr. 2632-0) oder Netzschwefel Stulln® (Pfl.Reg.Nr. 2915-0)

+ 100g Reinkupfer/ha als Hydroxid Funguran® progress (Pfl.Reg.Nr. 3404-0) oder Cuprozin® progress (Pfl.Reg.Nr. 3405-0) (je nach Entwicklung der Blattmasse und der Feuchtigkeit der letzten Tage)

+ Netzmittel:
0,2% Helioterpen® Film (bei Hitze empfehlenswert. Gute Haftwirkung, nicht während der Blüte verwenden)
0,2% Zentero® SPR (auf Basis von Tensiden natürlichen Ursprungs)
0,5% Cocana® (Produkt auf Seifenbasis)
oder 0,1% Wetcit® Neo (bei sichtbaren Ölflecken zu empfehlen. Gute Penetration und Benetzung)

+ 10- 50 ml/ 100L Schaumstopp biohelp (**Schaumstopp als Erste Komponente**, Wetcit® Neo als letzte Komponente in den Spritztank geben.)

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an unser Fachberatungsteam.

Fachberatung Weinbau

Fachbereichsleitung, Matthias Jäger, B.Sc. (0664/5383173), matthias.jaeger@biohelp.at

DI Manuel Birkl (0664/88364873), manuel.birkl@biohelp.at

Weitere Informationen: Alle im ökologischen Landbau in Österreich erlaubten Betriebsmittel müssen als Betriebsmittel für den biologischen Landbau gelistet sein. Sie finden die Produkte entweder im gedruckten Betriebsmittelkatalog oder tagesaktuell unter der Betriebsmittelsuche für Bio

(Link: EASY-CERT services). Vor dem Einsatz von Produkten im ökologischen Landbau liegt es in der Verantwortung des Anwenders zu prüfen, ob diese auch erlaubt sind. Daher empfiehlt es sich speziell beim Einsatz von neuen Produkten dies zu überprüfen. Es können direkt auf der Homepage von EASY_CERT services (vormals InfoXgen) auch von jedem Produkt Konformitätsbestätigungen erstellt und gedruckt werden, um den erlaubten Einsatz im ökologischen Landbau zu bestätigen. Einschränkungen von diversen Verbänden werden zum Teil in der Betriebsmitteldatenbank angeführt. Bei Unsicherheiten ist es empfehlenswert vor dem Einsatz kurz Rücksprache mit der Kontrollstelle/dem Verband zu halten.

WARNHINWEIS! Alle Informationen sind unverbindlich und entsprechend unserer langjährigen Erfahrung. Auf regionale oder betriebliche Abweichungen und Besonderheiten kann in dieser allgemeinen Information nicht Rücksicht genommen werden. Gerne beraten wir Sie jedoch bei konkreten Problemfällen auch persönlich. In jedem Falle jedoch sind sämtliche gesetzliche Bestimmungen, Warn- und Anwendungshinweise, sowie die Gebrauchsanleitung der einzelnen Produkte strikt einzuhalten. biohelp kann aufgrund dieser allgemeinen Information keinerlei Garantie für die Wirksamkeit der Maßnahmen setzen. biohelp lehnt jede Haftung für unsachgemäßen und widmungsfremden Einsatz der empfohlenen Mittel und Substanzen ausdrücklich ab.Sie erhalten diesen Newsletter, da Sie Kunde bzw. Geschäftspartner der Firma biohelp sind, oder der Zusendung von Informationen bereits früher ausdrücklich zugestimmt haben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit hinsichtlich künftiger Zusendungen widerrufen, in dem Sie den Newsletter mithilfe des Abmeldebuttons am Ende der E-Mail abbestellen.

biohelp - biologischer Pflanzenschutz, Nützlingsproduktions-, Handels- und Beratungs-GmbH

Kapleigasse 16
1110 Wien
Österreich

+43 1 769 9769
newsletter@biohelp.at

Wenn Sie diese E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese **hier** kostenlos abbestellen.