Produktinformation

Curatio (ehem. Schwefelkalkbrühe)

Art-Nr.: 20074





Sicherheitsdatenblatt:	CURATIO_DE_A_(DE)_125211_0002.pdf
Wichtige Information:	CuratioIndikationen2026HP.pdf
Gebindegrößen:	20 l, 200 l, 1000 l
Pflanzenschutzmittel-Registernummer:	4533-0
Zusatz:	Fungizid

Pflanzenschutzmittel, Fungizid

Wirkungsweise
Mit CURATIO® steht uns im Kernobst eine hochgradig verlässliche Option gegen Blatt- und Fruchtschorf während und unmittelbar nach intensiven Infektionsereignissen zur Verfügung. Das enthaltene Calciumpolysulfid und
seine nach der Applikation entstehenden Abbauprodukte töten keimende Pilzsporen sicher ab, bevor sie in das Pflanzengewebe eindringen können. Nach dem Antrocknen der Spritzbrühe verbleibt auf der Pflanzenoberfläche ein feiner Belag aus Kalk und elementarem Schwefel, welcher auch einen (begrenzten) vorbeugenden Schutz der Kultur ermöglicht.

Anwendungsbestimmungen:

Produktinformation

Einsatzgebiet, Kultur	Schadorganismus / Zweckbestimmung	Aufwandmengen	Anwendungszeitpunkte	Behandlungen
1.Indikation: Obstbau, Freiland, Apfel MABSD	Apfelschorf (*Venturia inaequalis*) VENTIN, Zur Befallsminderung	max. 18 l/ha 10l/10.000 m² behandelte Laubwandfläche. Wasseraufwand: max. 1500 l/ha 400 - 800 l/10.000 m² behandelte Laubwandfläche. Spritzen oder sprühen	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis. Stadium 10 (Mausohrstadium: grüne Blattspitzen überragen Knospenschuppen um 10 mm; erste Blätter spreizen sich ab) bis Stadium 81 (Beginn der Fruchtreife: sortenspezifische Aufhellung der Grundfarbe)	Max. 17 Behandlungen im Abstand von mind. 3 Tagen
2.Indikation: Obstbau, Freiland, Birne PYUCO	Birnenschorf (*Venturia pyrina*) VENTPI, Zur Befallsminderung			
3. Indikation: Obstbau, Freiland, Quitten CYDOB, Mispel MSPGE	Schorf (*Venturia* sp.) VENTSP, Zur Befallsminderung			

Wartefrist: 7 Tage

Lagerung:
Mind. 2 Jahre haltbar, kühl und trocken sowie frostfrei lagern.

Wichtige Hinweise zur Schadensverhütung:
Bei heißem Wetter sollte man jede Anwendung eines schwefelhältigen Produktes unterlassen, da Verbrennungsgefahr besteht. Verschiedene Apfelsorten reagieren empfindlich auf schwefelhältige Pflanzenschutzmittel. Die Empfindlichkeit gegenüber Schwefel wird aber auch vom Standort und den zur Zeit der Spritzung herrschenden Temperaturen stark beeinflusst. Daher sind örtliche Erfahrungen zu beachten.

Mischbarkeit:
CURATIO® sollte solo ausgebracht werden. Wegen des hohen pH-Werts (pH einer 1% Lsg. 10,98) wird eine Tankmischung mit weiteren Produkten nicht empfohlen. Zu ölhaltigen Produkten zumindest 7 Tage Abstand einhalten.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!